



Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.

Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter le haut-parleur.

Antes de instalar el altavoz lea estas instrucciones de manejo sin falta.

Leia este manual de instruções antes de instalar o alto-falante.

- EXAMPLE OF MOUNTING
- EXEMPLE DE MONTAGE
- EJEMPLO DE MONTAJE
- EXEMPLO DE MONTAGEM



WARNING



Dear Customer:

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. PIONEER and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion—and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

- Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.



We Want You Listening For A Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, PIONEER ELECTRONICS and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise. This list of sound levels is included for your protection.

Decibel

Level	Example
30	Quiet library, soft whispers
40	Living room, refrigerator, bedroom away from traffic
50	Light traffic, normal conversation, quiet office
60	Air conditioner at 20 feet, sewing machine
70	Vacuum cleaner, hair dryer, noisy restaurant
80	Average city traffic, garbage disposals, alarm clock at two feet.

THE FOLLOWING NOISES CAN BE DANGEROUS UNDER CONSTANT EXPOSURE

90	Subway, motorcycle, truck traffic, lawn mower
100	Garbage truck, chain saw, pneumatic drill
120	Rock band concert in front of speakers, thunderclap
140	Gunshot blast, jet plane
180	Rocket launching pad

Information courtesy of the Deafness Research Foundation.



●HOW TO INSTALL ●MODE D'INSTALLATION ●INSTALACION ●COMO INSTALAR

A1

B1

B2

B3

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Fix the screw at the back side of the speaker with a hexagonal nut.
* Please cut the screw to the appropriate length for installation.

Fixer la vis au dos de l'enceinte avec un écrou à 6 pans.
* Couper la vis à la longueur voulue en fonction de l'installation.

Fije el tornillo al lado negro del altavoz con una tuerca hexagonal.
* Corte el tornillo en la longitud apropiada para la instalación.

Fixar o parafuso no lado de trás da coluna de som com uma porca hexagonal.
* Cortar o parafuso no comprimento adequado para a instalação.



PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. - PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

(PA)

(POC)

LIMITED WARRANTY

WARRANTY VALID ONLY IN COUNTRY OF PRODUCT PURCHASE

WARRANTY PERIOD

For the period specified below from date of original retail purchase (the warranty period) from an authorized Pioneer dealer, Pioneer Electronics (USA) Inc. (PA), and Pioneer Electronics Of Canada, Inc. (POC), warrant that products distributed by PA in the U.S.A., and by POC in Canada that fail to function properly under normal use due to a manufacturing defect when installed and operated according to the owner's manual enclosed with the unit will be repaired or replaced with a unit of comparable value, at the option of PA or POC, without charge to you for parts or actual repair work. Parts supplied under this warranty may be new or rebuilt at the option of PA or POC.

The warranty period for retail customers who rent the product commences upon the date product is first put into use (a) during the rental period or (b) retail sale, whichever occurs first.

The warranty does not cover any product which is used in any trade or business, or in an industrial or commercial application.

PRODUCT

WARRANTY PERIOD
PARTS LABOR

Car Stereo Products **ONE YEAR ONE YEAR**

This warranty covers the product during the warranty period whether in the possession of the original owner or any subsequent owner. In the event service is required, the product must be delivered within the warranty period, transportation prepaid, from within the country of purchase as explained in this document. You will be responsible for removal and installation of the product. PA or POC, as appropriate, will pay for the cost of returning the repaired or replacement product to you within the country of purchase.

WHAT'S NOT COVERED

This warranty does not apply to any speaker that has been subjected to power in excess of its published power rating.

This warranty does not cover the cabinet or any appearance item, user attached antennas, any damage to recordings or recording tapes or discs, any damage to the product resulting from alterations, modifications not authorized in writing by PA or POC, accident, misuse or abuse, damage due to lightning or to power surges, subsequent damage from leaking, damaged or inoperative batteries or the use of batteries not conforming to those specified in the owner's manual.

This warranty does not cover the cost of parts or labor which would be otherwise provided without charge under this warranty, obtained from any source other than a PA or POC Authorized Service Company or other designated location. This warranty does not cover defects or damage caused by the use of unauthorized parts or labor, or from improper maintenance.

ALTERED, DEFACED OR REMOVED SERIAL NUMBERS VOID THIS WARRANTY.

YOUR RIGHTS

PA and POC exclude any obligation on their part for incidental or consequential damages related to the failure of products each distributes to function properly under the conditions set forth above.

IN THE U.S.A. - PA LIMITS ITS OBLIGATIONS UNDER ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO A PERIOD NOT TO EXCEED THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES SHALL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.

IN CANADA - EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, THERE ARE NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES, OBLIGATIONS OR CONDITIONS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

TO OBTAIN SERVICE

CAR STEREO PRODUCTS (EXCEPT CAR SPEAKERS SOLD IN THE U.S.A. ONLY)

PA and POC have appointed a number of Authorized Service Companies throughout the U.S.A. and Canada should your product ever require service. To receive warranty service you will need to present your sales receipt or, if rented, your rental contract showing place and date of original owner's transaction.

Should it become necessary to ship the unit you will need to package the product carefully and send it, transportation prepaid by a traceable, pre-insured method, to an Authorized Service Company. Carefully package the product using adequate padding material to prevent damage in transit. The original container is ideal for this purpose. Include in the package your name, address, telephone number where you can be reached during business hours, a copy of your sales receipt and a detailed description of the problem.

TO OBTAIN SERVICE

CAR SPEAKERS SOLD IN THE U.S.A. ONLY

Should your car speaker require service, return defective car speaker to your retail dealer for exchange. To receive warranty service you will need to present your sales receipt showing place and date of original owner's retail purchase. If, for any reason, you cannot exchange the speakers at the selling dealer, call the Customer Service Department as given below.

- ADDITIONAL INFORMATION -

IN THE U.S.A.

For additional information on this warranty, please call or write:

CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
PIONEER ELECTRONICS SERVICE, INC.
P.O. BOX 1760
LONG BEACH, CALIFORNIA 90801
1-800-421-1404

IN THE U.S.A. DO NOT RETURN ANY PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. IT IS NOT A SERVICE LOCATION.

IN CANADA

Please contact a Pioneer authorized Dealer to find the nearest Pioneer authorized service location. For additional information on this warranty, please call or write:

CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 ALLSTATE PARKWAY
MARKHAM, ON L3R 0P2
(905) 479-4411

IN THE U.S.A.

RECORD THE PLACE AND DATE OF PURCHASE FOR FUTURE REFERENCE

**FOR PRODUCT INFORMATION, TO PURCHASE
REPLACEMENT PARTS OR TO LOCATE
AN AUTHORIZED SERVICE COMPANY
CALL: 1-800-421-1404**

Model No. _____ Serial No. _____ Purchase Date _____
Purchased From _____



PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. - PIONEER ELECTRONIQUES DU CANADA, INC.
(PA) (POC)

GARANTIE LIMITÉE
GARANTIE VALIDE SEULEMENT DANS LE PAYS OU LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ

LA PÉRIODE DE GARANTIE

Pour la période précisée ci-après, à partir de la date originale d'achat au détail (la période de garantie) d'un vendeur autorisé Pioneer, les compagnies Pioneer Electronics (USA) Inc., (PA), et Pioneer Electroniques du Canada, Inc., (POC), garantissent que les Produits distribués par PA aux États-Unis et par POC au Canada qui présenteraient des défauts de fonctionnement lors l'usage normal et quand installés et opérés selon les instructions fournies au consommateur avec les appareils; que ces produits affectés par des défauts de manufacture seront donc réparés ou remplacés par une unité de valeur comparable, (au choix de PA ou POC) sans frais pour les pièces et le temps de travail. Les pièces fournies selon cette garantie peuvent être neuves ou refaites au choix de PA ou POC.

La période de garantie pour les clients-détaillants qui louent les produits commence à la date où le produit est d'abord mis en usage: a) pendant la période de location b) au moment de la vente au détail; selon la première éventualité.

Cette garantie ne couvre aucun produit qui serait utilisé sous forme d'échange d'affaires ou pour des usages de type commercial ou industriel.

LE PRODUIT

Système audio pour l'auto _____

Garantie sur pièces

un an

Temps de travail

un an

Cette garantie sur les produits sera honorée durant sa durée entière qu'elle soit entre les mains du propriétaire original ou d'un propriétaire subséquent. Advenant un cas où le service après vente requis, le produit devra être livré au cours de la durée de la garantie et le transport devra être payé au préalable à l'intérieur du pays où le produit a été acheté, et ce, tel qu'expliqué dans ce document. Vous serez responsables du transport et de l'installation du produit alors que PA ou POC, selon le cas, assumeront le coût du renvoi du produit réparé ou remplacé et ce, à l'intérieur du pays où le produit a été acheté.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas dans le cas de haut-parleurs qui auraient été soumis à des charges de pouvoir excédant les cotes de puissance publiées.

Cette garantie ne couvre pas: les cabinets ou quelq'article de décoration; les antennes attachés de l'utilisateur; quelque dommage que ce soit à des enregistrements ou rubans et disques; quel que dommage sur le produit résultant d'altérations ou de modifications non autorisées par écrit par PA ou POC; quel que dommage causé par des éclairs ou surtensions de courant; les dommages conséquents du coulage; les batteries endommagées ou inopérantes ou l'utilisation de batteries non conformes aux spécifications du manuel d'instructions.

Cette garantie ne couvre pas le coût de pièces ou de temps de travail alloué sans frais par cette garantie et qui aurait été obtenu d'une autre source qu'une compagnie de service autorisée par PA ou POC ou l'un de leur lieu de service désigné. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par l'usage de pièces ou par des travaux non autorisés ou par un entretien non approprié.

DES NUMÉROS DE SÉRIE MODIFIÉS, MUTILÉS OU ENLEVÉS ANNULERONT CETTE GARANTIE.

VOS DROITS

PA et POC excluent de plus toute obligation de leur part dans le cas de dommages incidents ou conséquents reliés à la défectuosité d'un de leurs produits respectifs et ce, aux conditions établies ci-devant.

AUX ÉTATS-UNIS - PA LIMITE SON OBLIGATION AUX GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE COMMERCIALITÉ ET DE BON ÉTAT DE MARCHÉ DANS UN BUT PARTICULIER POUR UN TEMPS NE DÉPASSANT PAS LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUERA UNE FOIS LA PÉRIODE DE GARANTIE ÉCOULÉE. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS SUR LA DURÉE IMPLICITE D'UNE GARANTIE ET CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES FORTUITS OU CONSÉQUENTS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS. CETTE GARANTIE VOUS ASSURE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS ET VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

AU CANADA - A L'EXCEPTION DES CLAUSES STIPULÉES DANS CE DOCUMENT, IL N'Y A AUCUNE REPRÉSENTATION, GARANTIE, OBLIGATION OU CONDITION IMPLIQUÉES, PRÉVUES OU AUTRE APPLICABLES À CE PRODUIT.

POUR OBTENIR LE SERVICE

SYSTÈME AUDIO POUR L'AUTO (EXCEPTÉ LES HAUT-PARLEURS D'AUTO VENDUS SEULEMENT AUX ÉTATS-UNIS)

PA et POC ont désigné un certain nombre de compagnies autorisées de service à travers les États-Unis et le Canada pour vous servir en cas de besoin de réparation. Pour avoir droit à la garantie de service, vous devrez présenter votre reçu d'achat ou de location indiquant le lieu et la date de la transaction avec le propriétaire original.

S'il était nécessaire d'expédier l'unité, vous devrez emballer le produit avec soin (un emballage soigné requiert l'utilisation de matériel d'isolation adéquat pour assurer la protection du produit en cours de livraison. L'emballage original serait l'idéal à cette fin.) et l'envoyer à une compagnie de service autorisée en assumant les frais de transport au préalable.

Vous incluez dans ce paquet; vos noms, adresse, numéro de téléphone où vous pouvez être joint lors de jours ouvrables, une copie de votre reçu d'achat et une description détaillée du problème.

POUR SERVICE DES HAUT-PARLEURS D'AUTO AUX E.U. SEULEMENT

Si vos haut-parleurs d'auto avaient besoin de réparation, retournez les haut-parleurs défectueux à votre détaillant pour échange.

Pour obtenir ce service garanti, vous devrez présenter votre reçu d'achat indiquant le lieu et la date d'achat au détail original.

Si, pour n'importe quel raison, vous ne pouvez échanger les haut-parleurs au détaillant, appelez le Département de Service à la Clientèle au numéro mentionné plus bas.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

POUR LES USA

Pour avoir des informations additionnelles sur la garantie, s'il vous plaît appelez ou écrivez à:

CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
PIONEER ELECTRONICS SERVICE, INC.
P.O. BOX 1760
LONG BEACH, CALIFORNIA 90801
1-800-421-1404

**POUR LES E.U. NE RETOURNEZ PAS DE PRODUIT À CETTE ADRESSE,
IL NE S'AGIT PAS D'UN CENTRE DE SERVICE.**

AU CANADA

S.V.P. contacter un détaillant autorisé PIONEER pour connaître le centre de service autorisé PIONEER le plus près. Pour plus d'informations à propos de cette garantie, S.V.P. appelez ou écrivez à:

DEPARTMENT DE SERVICE POUR DES CLIENTS
PIONEER ELECTRONIQUES DU CANADA, INC.
300 ALLSTATE PARKWAY
MARKHAM, ON L3R 0P2
(905) 479-4411

POUR LES USA

ENREGISTREZ LE LIEU ET LA DATE D'ACHAT POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Pour plus d'information sur les produits ou pour localiser le centre de service autorisé PIONEER S.V.P. appelez le: 1-800-421-1404

Modèle no: _____ No. de série: _____ Date d'achat: _____

Acheté de: _____

CAUTION

1. Do not use the speaker independently. To avoid breakage, be sure to use the specified network.
2. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
3. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

ATTENTION

1. Ne pas utiliser l'enceinte de façon indépendante. Pour éviter toute rupture, bien utiliser le réseau spécifié.
2. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
3. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.

PRECAUCION

1. No emplee el altavoz independientemente. Para evitar su ruptura, cerciórese de emplear la red especificada.
2. Asegurarse de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no están en contacto con el metal.
3. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".


PRECAUÇÃO

1. Não use este alto-falante independentemente. Para evitar danos, assegure-se de usar a rede especificada.
2. Assegure-se de que o fio e os terminais do alto-falante não entrem em contacto com metal.
3. Quando da realização das conexões, favor referir-se também ao manual de instruções do estereo de carro que está sendo usado.

TS-T110



Dome Tweeter

7/8"



- MAX. MUSIC POWER 120W
- NOMINAL POWER 40 W
- CUTOFF FREQUENCY $\geq 7,000\text{Hz}$ 6dB/oct.
- HIGH PASS FILTER (HPF)
- SIZE $\phi 7/8"$ ■ IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSITIVITY 90dB/W (1m)
- FREQUENCY RESPONSE 2,500-30,000Hz
- GROSS WEIGHT 0.31kg 10.9oz

120W/MAX.



Pioneer

PIONEER ELECTRONIC CORPORATION

TS-T110 120W/MAX.

Car-use
7/8" (22 mm)
DOME TWEETER

HP D'aigu à Dôme
De 22 mm POUR
AUTOMOBILE

Altavoz De Sonidos
Agudos Abovedado
22 mm PARA AUTOMÓVIL

Be sure to read the attached instruction manual before installing this speaker.

Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation ci-joint avant de monter le haut-parleur.

Antes de instalar el altavoz cerciórese de leer el manual de instrucciones adjunto.

Assegurar-se de que lê o manual de instruções anexado antes de instalar o alto-falante.

● SPECIFICATIONS

• Speaker specifications

- Size $\phi 22\text{mm}$ (7/8" Dia.) dome
Heat-resistant voice coil
Magnetic fluid
P.P.T.A diaphragm
Strontium magnet: 22g (0.8 oz)
- Nominal impedance 4 Ω
- Maximum music power [Nominal] 120W [40W]
(cutoff frequency $\geq 7,000\text{Hz}$ with 6 dB/oct.)
- Frequency response 2,500-30,000 Hz
- Weight (par speaker including accessory parts) 0.08 kg (2.82 oz)
- Gross weight (2 speaker including packaging) 0.31 kg (10.9 oz)

● ESPECIFICACIONES

- Especificaciones del altavoz $\phi 22\text{mm}$ Altavoz de techo
Bobina de voz resistente al calor
Fluido magnético
Diafragma con fibra de
Diafragma de P.P.T.A
Imán de estroncio: 22g
- Impedancia nominal 4 Ω
- Máxima potencia musica [Nominal] 120W [40W]
(Frecuencia de corte $\geq 7000\text{Hz}$ con 6 dB/oct.)
- Respuesta de frecuencia 2.500-30.000 Hz
- Material de la rejilla
Malla de acero, resina a prueba de calor
- Peso (por altavoz incluyendo accesorios) 0,08kg
- Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) 0,31kg

● CARACTERISTIQUES

• Spécifications des haut-parleurs

- Diamètre $\phi 22\text{mm}$ Haut-parleur à dôme
Bobine mobile résistante à la chaleur
Fluide magnétique
Diafragme en P.P.T.A
Aimant en strontium: 22g
- Impédance nominale 4 Ω
- Puissance musicale maximum [Nominale] 120W [40W]
(fréquence de coupure $\geq 7.000\text{ Hz}$ avec 6 dB/oct.)
- Bande Passante 2.500-30.000 Hz
- Matériau de grille Grille métallique,
resine résistante à la chaleur
- Poids (par haut-parleur pièces accessoires comprises) 0,08 kg
- Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) 0,31kg


● ESPECIFICAÇÕES

- Especificações do alto-falante $\phi 22\text{ mm}$ Tweeter de domo
Bobina de voz resistente ao calor
Fluido magnético
Diafragma P.P.T.A
Magneto de estrôncio: 22g
- Impedância nominal 4 Ω
- Potência máxima de música [nominal] 120W [40W]
(Frequência decorte $\geq 7.000\text{Hz}$ com 6dB/oct.)
- Resposta de frequência 2.500-30.000 Hz
- Material de tela Rede de aço, resina à prova de calor
- Peso (por alto-falante incluindo peças acessórias) 0,08kg
- Peso bruto (2 Alto-falantes incluindo empacotamento) 0,31kg

●PIEZAS INCLUIDAS
●PECES INCLUIDAS

●PARTS INCLUDED
●PIECES COMPRISES

M4 X 10mm X2
M1 X 20mm X2




Pioneer

120W/MAX.

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 120W
- PUISSANCE NOMINALE 40W
- FREQUENCE DE COUPURE $\geq$ 7.000Hz AVEC 6dB/oct.
- FILTRE PASSE-HAUT (FPH)
- DIAMETRE ϕ 22mm
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSIBILITE 90dB/W (1m)
- BANDE PASSANTE 2.500-30.000Hz
- POIDS BRUT 0,34kg

- PARTS INCLUDED
- PIÉCES COMPRIS



UC	1 PAIRE	SD
----	---------	----

TS-T110-SI

HP d'Aigu à Dôme 22mm


TS-T110

Dome Tweeter
HP d'Aigu à Dôme

22mm

Altavoz de Sonidos Agudos Abovedado

120W/MAX.



(Cut along the dotted line to use as a mounting template.)
(Couper le long des pointillés pour utiliser comme gabarit de montage.)
(Corta a lo largo de la línea de puntos para utilizarla como una plantilla de montaje.)

Pioneer

- PPTA DOME TWEETER / HP AIGU A DÔME EN PPTA
- MAX. 120W (NOM. 40W)
- 500-30000Hz, 90dB/W (1m)
- FLUSH & SURFACE MOUNT CAPABILITIES
- MONTAGE ENCASTRÉ ET EN SURFACE
- 12 LINE 6 dB/oct. HPF / FPH 6dB/oct. SUR LIGNE




0 12562 44878 7



0 12562 44878 7

120W/MAX.




TS-T110

Dome Tweeter

7/8"


Pioneer

PIONEER ELECTRONIC CORPORATION



- This product does not contain connecting cords and terminals
- Ce produit ne comprend pas de câbles et bornes de raccordement.
- Este produto não contém cabos e terminais de ligação.

- PARTS INCLUDED
- PIÉCES COMPRIS
- PECAS INCLUIDAS



UC	1 PAIRE	SD
----	---------	----

TS-T110-SI

HP d'Aigu à Dôme 22mm


TS-T110

Dome Tweeter
HP d'Aigu à Dôme

22mm

Altavoz de Sonidos Agudos Abovedado

120W/MAX.



(Cut along the dotted line to use as a mounting template.)
(Couper le long des pointillés pour utiliser comme gabarit de montage.)
(Corta a lo largo de la línea de puntos para utilizarla como una plantilla de montaje.)

Pioneer

- PPTA DOME TWEETER / HP AIGU A DÔME EN PPTA
- MAX. 120W (NOM. 40W)
- 500-30000Hz, 90dB/W (1m)
- FLUSH & SURFACE MOUNT CAPABILITIES
- MONTAGE ENCASTRÉ ET EN SURFACE
- 12 LINE 6 dB/oct. HPF / FPH 6dB/oct. SUR LIGNE




0 12562 44878 7



0 12562 44878 7

120W/MAX.



TS-T110

Dome Tweeter

7/8"

Pioneer

PIONEER ELECTRONIC CORPORATION